



MEGA GREIFBAR UND FORMSCHÖN DIE 100er LINIE

Das traditionelle und geschichtsträchtige Design dieser Drückerlinie begleitet die MEGA GOSSAU AG seit über 70 Jahren. Die schlichte und elegante Form wurde durch die Schweizerische Bundesbahn SBB entdeckt und wird somit auch Waggon-Drücker genannt. Dieses Modell wurde über die Jahre aus diversen Werkstoffen hergestellt, von Aluminium bis hin zu Messing und Zinkdruckguss in verschiedenen bearbeiteten und beschichteten Oberflächen. Durch die grosse Nachfrage wird die 100er-Linie immer wieder ergänzt und findet Anklang in allen Bereichen, so auch an Hochschulen für Gestaltung und Design.

TÜREN

- 32.100-35.440
- 32.100-35.452
- 32.101-35.044
- 32.105-34.110-34.115
- 33.100-35.488-34.060

FENSTER

- 32.105-41.405
- 32.100-41.402
- 32.101-41.410
- 39.160-40.131
- 39.180-40.203
- 39.190-41.405
- 41.105-41.430
- 41.400.3
- 41.402.3

FLUCHTWEGE

- 33.103-34.160-34.166
- 33.103-34.190-05-34.176
- 33.104-34.190-05-34.176



32.100 Drücker
35.440 Langschild



32.100 Drücker
35.452 Langschild



32.101 Drücker
35.044 Langschild



32.105 Drücker
34.110 Drücker-Rosette
34.115 Rosette



33.100 Drücker
35.488 Sicherheitslangschild
34.060 Schutzeinsatz mit Ziehschutz



- Wahre Handwerkerkunst, die ein einmaliges Erlebnis vermittelt
- Schlicht und einzigartig im Design, die Eleganz zeichnet sich aus
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten



32.105 Drücker
41.405 Rasterrosette



32.100 Drücker
41.402 Rasterrosette



32.101 Drücker
41.410 Rasterrosette abschliessbar



41.402.3 Dornrosette



41.105 Hebeschiebetürgriff
41.430 Rasterrosette



41.400.3 Dornrosette



- Angenehme Wahrnehmung beim Berühren der weichen Form
- Jedes gegossene Teil vermittelt seinen eigenen Charakter
- Vielfältige und spannende Kombinationsmöglichkeiten

39.160 Olive
40131 Rosette



39.180 Olive
40.203 Rosette



39.190 Olive
41.405 Rasterrosette





EN 1906 Gebrauchskategorie 4

EN 179 Nutzungskategorie 3

33.103 Drücker
34.160 Drücker-Rosette
34.166 Rosette



33.103 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



33.104 Drücker
34.190 Drücker-Rosette
05-34.176 Rosette



Klassifizierung gemäss EN 1906 : 2012

Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchschutz	Ausführungsart
4	7	-/-	B	0	4	0	B


- Drehbar fest vernietet auf Rosette mit Rückholfeder
- Verdeckte Verschraubung
- Passende Antipanik-Stifte 42.042 (60 und 70 mm)

Klassifizierung gemäss EN 179 : 2008


Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Sicherheit Einbruchschutz	Überstand des Beschlages	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B

TÜRANSCHLAG FLUCHTWEG


DIN links auswärts öffnend



DIN links einwärts öffnend



DIN rechts auswärts öffnend



DIN rechts einwärts öffnend

